

CxL

Laboratory Microscopy



LABOMED
ideas for vision



Where Style Meets Function



1

我們物鏡的LP系列讓您能夠以最高的清晰度觀看各種待測物。

CxL的Semi Plan 消色差光學系統主要提供真實色彩及對比度。

2

緊緻的設計且堅固的機械式X / Y軸流動操作載物台，自由操作為標準。

3


CxL為您提供靈活性的照明。您可以使用20W高效鹵素燈，或者您也可選擇明亮的LED燈，在日光光譜下提供照明。

CxL

新型的**CxL**適用於各種教室及實驗室環境，其體現了全新的設計，提供堅固耐用的外觀，優質的光學表現與機械成分，讓您無憂無慮的使用。新一代的顯微鏡的精密不僅通過設計以及完美無瑕的功能來展現。根據最新的製造技術，高度模組的**CxL**可為您提供各種高性能的應用。


CxL為友善環境的產品，全機採用無鉛光學元件及塗料。

最重要的是，您無需耗盡資源擁有它！



CxL 實驗室顯微鏡

項目	規格
支架	單模貝堅固的防鏽支架。擴展的底座，擁有更好的穩定性。
視鏡筒	45°傾斜，360° 旋轉楔形視鏡筒，瞳距54 - 74mm
目鏡	寬視野可調焦目鏡* 10x/18mm含可摺疊護目套，可鎖定、抗菌。
鼻輪	四孔鼻輪(滾珠軸承型) 含橡膠止滑裝置
物鏡	LP 系列DIN Semi Plan消色差物鏡4x，10x，40x (彈簧後退裝置)，100x (彈簧後退裝置，鏡油)，抗菌
機械式載物台	矩形載物台尺寸135 x 124mm，X/Y行程範圍76mm x 50mm。低驅動移動控制，單玻片夾
聚光鏡	子級Abbe聚光鏡NA 1.25非球面透鏡。光圈含嵌入式藍色濾片。金屬導軌上的齒輪移動。
對焦	共軸粗細調節輪滾珠軸承系統對焦使操作更順暢。細調節輪行程0.3mm/圈
光源	LED燈或6V-20W鹵素燈，含可控光源照明。LED燈壽命高達100,000 小時及鹵素燈壽命2,000小時
電源	通用輸入100V - 240V AC，交流50/60Hz。內建電壓穩定器。
可選配	相位差對比度套件，含10x / 40x LP系列相位差物鏡，偏光套件，暗視野套件，綠色濾片，影像系統適配器，Labomed數位影像系統



配置

描述	配置	型號
鹵素燈		
3物鏡4x，10x，40x (SL)	單眼顯微鏡	9135000
標配*	單眼顯微鏡	9135001
標配*	雙眼顯微鏡	9135002
標配*	三眼顯微鏡	9135003
標配*	三眼顯微鏡，3.0MP數位影像系統	9135400
LED燈		
標配*	單眼顯微鏡	9135005
標配*	雙眼顯微鏡	9135006
標配*	三眼顯微鏡	9135007
3物鏡4x，10x，40x (SL)	單眼顯微鏡	9135008

*標配為4個物鏡 4x、10x、40x (SL) 及100x (SL, oil)
+LED版本配有可充電式電池與可拆卸電源線。

*所有光學元件皆以無鉛光學玻璃製成。

Labo America, Inc.

920 Auburn Court
Fremont, CA 94538
U.S.A.

Tel: (510) 445-1257
Fax: (510) 991-9862
Email: sales@laboamerica.com



ISO 9001:2008
File No. A9020

laboamerica.com

Distributor:

台灣總代理

JXT金相科技有限公司
04-23552988
sales@jinxiang-tech.com